

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 series



Sporiți-vă eficiența în afaceri și imprimați fără probleme pe dimensiuni de până la A3.

Beneficiați de volume mari de imprimare pe o gamă largă de dimensiuni de hârtie - până la A3 - cu o capacitate maximă de intrare de 4.600 de coli.¹ Previzualizați și editați lucrările de scanare; gestionați politicile de imprimare în mod centralizat; protejați informațiile sensibile de afaceri.



Permiteți echipelor să facă mai mult - imprimare, scanare, copiere și fax¹ pe dimensiuni de hârtie de până la A3 - de la un echipament MFP de birou

- Concentrați-vă asupra lucrului - capacitatea de hârtie de până la 4.600 de coli și cartușele de cerneală de mare capacitate limitează întreruperile.²
- Obțineți documente de calitate impresionantă prin tehnologia de imprimare aproape de margini și utilizând capsatorul încorporat.⁴
- Imprimați tot ce aveți nevoie, chiar și în mișcare - de la smartphone sau de la tabletă - utilizând HP ePrint³ sau Apple Airprint™.⁶

Creșteți ritmul afacerii.

- Stabiliți un ritm rapid - utilizați acest MFP puternic pentru a spori productivitatea. Economisiți timp și simplificați-vă munca utilizând Seturile rapide HP.
- Capturați eficient conținutul necesar: eliminați automat paginile goale, previzualizați, editați și controlați lucrările pe ecranul senzitiv color de mari dimensiuni.
- Încorporați documentele de hârtie în fluxurile de lucru digitale - trimiteți cu ușurință scanările către fax³, e-mail, foldere de rețea sau USB. Imprimați direct de pe un dispozitiv de memorie prin portul USB.

Simplificați gestionarea activelor și protejați dispozitivele utilizând instrumente de clasă mondială.⁷

- Monitorizați-vă dispozitivele cu instrumente de cea mai bună calitate, inclusiv HP Web Jetadmin.⁷ Contribuiți la protejarea datelor atât în tranzit, cât și în repaus.
- Îmbunătățiți securitatea utilizând coduri PIN pentru imprimare. Adăugați mijloace de protecție prin intermediul locașului de integrare hardware. Integrați ușor soluțiile de mâine.
- Adăugați instrumente de securitate, precum cititoare de ecusoane și de carduri, prin intermediul locașului de integrare hardware⁸.

Reduceți consumul de energie cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off⁹ și cu tehnologia HP Instant-on.¹⁰

- Contribuiți la conservarea resurselor și îndepliniți obiectivele de întreprindere privind protecția mediului. Tehnologia HP Auto-On/Auto-Off contribuie la reducerea consumului de energie.⁹
- Reciclați simplu cartușele de toner HP LaserJet originale prin programul HP Planet Partners.¹¹
- Economisiți hârtie și reduceți costurile utilizând imprimarea automată față-verso.



Up to 41 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



A3



Advanced security

Prezentarea produsului

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

1. Alimentator automat de documente pentru 100 de coli
2. panou de control intuitiv SVGA, pivotant, de 20,3 cm (8 inchi) cu atingere, cu firmware FutureSmart și previzualizare a scanării
3. Spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware
4. Port USB cu acces simplu pentru salvarea/imprimarea directă a fișierelor
5. Capsator/stivuitoar în linie pentru capsarea a până la 30 de pagini și o tavă de ieșire de 500 de coli
6. sertar de ieșire stivuitoar standard pentru 250 de coli
7. capacul frontal permite accesul convenabil la cartușul de imprimare;
8. Imprimare automată față-verso încorporată
9. tava 2 de intrare de 2 x 250 de coli și tava 3;
10. 10. alimentator de mare capacitate de 3.500 de coli cu dulap, cu o capacitate totală de intrare de 4.100 de coli;
11. tava 1 multifuncțională pentru 100 de coli manevrează până la 100 de pagini;
12. Port de fax
13. procesor de 800 MHz, 1 GB de memorie standard (extensibilă până la 1,5 GB);
14. unitate de disc criptată de înaltă performanță HP;
15. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
16. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Scurtă descriere a seriilor



Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
număr produs	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Caracteristici	Imprimare, copiere, scanare (fax opțional)			Imprimare, copiere, scanare, fax
Viteză de imprimare	41 ppm, A4	41 ppm, A4	41 ppm, A4	41 ppm, A4
Prima pagină evacuată (alb-negru/color, A4)	În numai 10 secunde A4	În numai 10 secunde A4	În numai 10 secunde A4	În numai 10 secunde A4
Capacitate de intrare (standard/opțională)	600/4600	4100/4600	1600	2100
Capacitate de ieșire	250	750	250	750
RMPV	5000/20.000	5000/20.000	5000/20.000	5000/20.000
Capacitate ADF	100	100	100	100
Tăvi pentru hârtie (standard/maxim)	3/6	4/5	5/5	6/6
Capsator în linie	N/A	500 de coli	N/A	500 de coli
Panou de control	Panou de control cu ecran tactil color intuitiv de 20,3 cm	Panou de control cu ecran tactil color intuitiv de 20,3 cm	Panou de control cu ecran tactil color intuitiv de 20,3 cm	Panou de control cu ecran tactil color intuitiv de 20,3 cm
Memorie (standard/maximă)	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB
Lucru în rețea	Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată)	Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată)	Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată)	Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată)

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	CF214A Cartuș de toner LaserJet original HP 14A Negru 10.000 de pagini	
	CF214X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 14X Negru 17.500 pagini	
	CF254A Kit cuptor/întreținere HP LaserJet CF254A 220V 200.000 de pagini	
	accesorii	C8091A Cartuș cu capse HP reumplut (5000 de capse) pentru accesorii de capsator/stivuitoare
		CC487A Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
		CF239A Alimentator și tavă de 500 de coli HP LaserJet
	CF242A Alimentator de hârtie și suport HP LaserJet 3x500-sheet	
	CF243A Alimentator HP LaserJet 1x500-sheet cu dulap și suport	
	CF245A Alimentator tavă de intrare de mare capacitate HP LaserJet de 3500 de coli și suport	
	Conectivitate	J8021A Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB		
service și asistență	U7A14E - asistență hardware HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M725 MFP	
	U7A15E - asistență hardware HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M725 MFP	
	U7A16E - asistență hardware HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, echipament multifuncțional LaserJet M725	
	U7A09E - asistență hardware HP, 3 ani, 4 ore 13x5, LaserJet M725 MFP	
	U7Y76PE - asistență HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LJ M725 MFP	
	U7Y73PE - asistență hardware HP, 2 ani, post-garanție, următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M725 MFP	
	U7Y75PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, 4 ore 13x5 pentru LaserJet M725 MFP	

Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
număr produs	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Viteză de imprimare	Până la 41 ppm Negru (A4); Până la 28 ipm față-verso alb-negru (A4) Până la 20 ppm Negru (A3)			
Timpul de ieșire al primei pagini	În numai 10 s alb-negru (A4, pregătit)			
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi Negru			
Tehnologie de imprimare	Laser			
Zonă de imprimare	Marginile imprimării: Sus: 2 mm; Jos: 2 mm; Stânga: 2 mm; Dreapta: 2 mm; Suprafață maximă de imprimare: 308 x 465,9 mm			
Limbaje de imprimare	HP PCL 6, HP PCL 5, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF 1.4			
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria			
Ciclu lunar de funcționare	Până la 200.000 de pagini (A4), Volum de pagini lunar recomandat: de la 5000 până la 20.000			
Imprimare duplex	Automat (standard)			
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la hp.com/go/laserjetfonts			
Viteză procesor	800 MHz			
Ecran	Ecran senzitiv de 20,3 cm, LCD (grafic color); afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware	Ecran senzitiv de 20,3 cm, LCD (grafic color); afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware	Ecran senzitiv de 20,3 cm, LCD (grafic color); afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware	Ecran senzitiv de 20,3 cm, LCD (grafic color); afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware			
Conectivitate	Standard: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 2 porturi gazdă USB interne; Opțional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 2 porturi gazdă USB interne; Opțional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 2 porturi gazdă USB interne; Opțional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 2 porturi gazdă USB interne; Opțional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w J8026A
Pregătit pentru folosire în rețea	Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată)			
Memorie	Standard: 1 GB; maxim: 1,5 GB			
unitate de disc fix	Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță, minim 320 GB; criptare hardware AES 256 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disc)	Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță, minim 320 GB; criptare hardware AES 256 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disc)	Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță, minim 320 GB; criptare hardware AES 256 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disc)	Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță, minim 320 GB; criptare hardware AES 256 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disc)
Setarea copierii	Fețe; colțonare; selecție hârtie; micșorare/mărire; ajustare imagine; orientare conținut; pagini pe coală; format broșură; de la 0 margine la alta; optimizare text/imagine; dimensiune original; generare lucrări; Număr maxim de copii: Până la 9999 de copii; Rezoluție copie: 600 x 600 dpi			
Viteză de copiere	Până la 41 cpm Negru (A4)			

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
număr produs	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Specificațiile scannerului	Tip scanner: Plan, ADF; Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device (CCD); Moduri de intrare scanare: Copiere, scanare către e-mail, scanare către folder de rețea, scanare către USB, salvare în memoria dispozitivului, fax, aplicații Platformă de extensibilitate deschisă (OXP – Open Extensibility Platform); Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da, ADF față-verso; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 297 x 420 mm; Rezoluție optică de scanare: Maximum 600 dpi Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device (CCD)			
Format fișier scanat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Viteză de scanare	Până la 50 ppm (alb-negru), până la 30 ppm (color); duplex: Până la 19 ipm (alb-negru), până la 14 ipm (color)	Până la 50 ppm (alb-negru), până la 30 ppm (color); duplex: Până la 19 ipm (alb-negru), până la 14 ipm (color)	Până la 50 ppm (alb-negru), până la 30 ppm (color); duplex: Până la 19 ipm (alb-negru), până la 14 ipm (color)	Până la 50 ppm (alb-negru), până la 30 ppm (color); duplex: Până la 19 ipm (alb-negru), până la 14 ipm (color)
Suprafață scanabilă	Plan: dimensiune maximă suport: 297 x 420 mm Zonă scanabilă (din ADF): dimensiune minimă suport: 68 x 148 mm; dimensiune maximă suport: 297 x 420 mm			
Funcții avansate de scanare	Optimizare text/imagini; reglări imagini; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă de la 75 până la 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margine, nuanțe automate; notificare automată lucrări; suprimate pagini goale; seturi rapide HP	Optimizare text/imagini; reglări imagini; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă de la 75 până la 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margine, nuanțe automate; notificare automată lucrări; suprimate pagini goale; seturi rapide HP	Optimizare text/imagini; reglări imagini; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă de la 75 până la 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margine, nuanțe automate; notificare automată lucrări; suprimate pagini goale; seturi rapide HP	Optimizare text/imagini; reglări imagini; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă de la 75 până la 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margine, nuanțe automate; notificare automată lucrări; suprimate pagini goale; seturi rapide HP
Volum de scanare lunar recomandat	6.250 – 10.500	6.250 – 10.500	6.250 – 10.500	6.250 – 10.500
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți/ 256			
transmitere digitală	Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL Opțional: Opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locală	Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL	Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL	Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL
Fax	Opțional	Da, 33,6 kbps	Da, 33,6 kbps	Da, 33,6 kbps
tipuri suport	Hârtie (color, cu antet, ușoară, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră, hârtie tare), bond, carton, plicuri, etichete, folii transparente, velină			
Dimensiune hârtie	ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Mărimi particularizate: Tava 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; tava 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; tava 3: 148 x 210 – 297 x 431 mm Mărimi acceptate: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Mărimi particularizate: Tava 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; tava 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; tava 3: 148 x 210 – 297 x 431 mm Mărimi acceptate: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Mărimi particularizate: Tava 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; tava 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; tăvile 3, 4, 5: 148 x 210 – 297 x 431 mm Mărimi acceptate: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Mărimi particularizate: Tava 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; tava 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; tăvile 3 - 6: 148 x 210 – 297 x 431 mm Mărimi acceptate: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
Manipulare hârtie	Intrare standard: Tavă multifuncțională pentru 100 de coli, două tăvi de intrare pentru 250 de coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli Opțional/intrare: Tavă de intrare opțională de 500 de coli, alimentator de hârtie opțional 1 x 500 coli cu dulap și suport, alimentator de hârtie opțional 3 x 500 coli cu suport, alimentator opțional cu tavă de intrare de mare capacitate de 3500 de coli și suport ADF: Standard, 100 coli	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli, două tăvi de intrare de câte 250 de coli și un alimentator cu tavă de intrare de mare capacitate de 3500 de coli și suport Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli, sertar de ieșire de 500 de coli Opțional/intrare: Tavă opțională de intrare de 500 coli	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli, două tăvi de intrare de câte 250 de coli, un alimentator de 500 de coli și un alimentator de 500 de coli și suport Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli, două tăvi de intrare de câte 250 de coli și trei alimentatoare de câte 500 de coli și suport Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 de coli, sertar de ieșire de 500 de coli
Capacitate de intrare	tava 1: coli: 100; plicuri: 10; etichete: 100; folii transparente: 100; cărți poștale: 10 tava 2: coli: 250 tava 3: coli: 250 maxim: Până la 4600 de coli	tava 3: Tava 3: coli: 250; tava 4: coli: 1500; tava 5: coli: 2000 maxim: Până la 4600 de coli	tava 3: Tava 3: coli: 250; tava 4: coli: 500; tava 5: coli: 500 maxim: Până la 1600 de coli	tava 3: tava 3: coli: 250; tava 4: coli: 500; tava 5: coli: 500; tava 6: coli: 500 maxim: Până la 2100 de coli
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 250 de coli, Până la 50 de plicuri, Până la 250 de coli folii transparente	Până la 750 de coli, Până la 50 de plicuri, Până la 750 de coli folii transparente	Până la 250 de coli, Până la 50 de plicuri, Până la 250 de coli folii transparente	Până la 750 de coli, Până la 50 de plicuri, Până la 750 de coli folii transparente
Greutate hârtie	Tava 1: 60 – 199 g/m ² ; tăvile 2, 3: 60 – 120 g/m ² ADF: 45 – 199 g/m ²	Tava 1: 60 – 199 g/m ² ; tăvile 2 – 5: 60 – 120 g/m ²	Tava 1: 60 – 199 g/m ² ; tăvile 2 – 5: 60 – 120 g/m ²	Tava 1: 60 – 199 g/m ² ; tăvile 2 – 6: 60 – 120 g/m ²
Conectivitate standard	2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 2 porturi gazdă USB interne			
Ce se găsește în cutie	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; tăvi 2x250-sheet.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; tăvi 2x250-sheet; alimentator 1 x 3500 coli și suport; stivitor/capsator în linie pentru 500 de coli; fax încorporat.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; tăvi 2x250-sheet; alimentator 1x500 coli; dulap și suport; fax încorporat.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; tăvi 2x250-sheet; alimentator de hârtie 3x500-sheet și suport; stivitor/capsator în linie pentru 500 de coli; fax încorporat.

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
număr produs	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Cartușe de rezervă	Cartuș de toner HP 14A LJ negru CF214A (~ 10.000 pagini); cartuș de toner HP 14X LJ negru CF214X (~17.500 pagini)			
Protocoale de rețea acceptate	IPv4/IPv6; Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP; Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Sisteme de operare compatibile	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 biți), Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; pentru cel mai recent suport privind sistemele de operare, consultați: Citrix și Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/!print), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), tipuri de dispozitive SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 biți), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk (pentru cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, vizitați http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk; cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, CD-ROM/DVD-ROM sau Internet, vizitați apple.com			
Software inclus	Windows Installer, driver discret HP PCL 6, legătură software Mac la Web (driver de emulare Postscript și program de instalare pe Web). Notă: fără inbox de software Mac			
Gestiunea securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie prepartajată și autentificare Kerberos; Suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec			
Gestiunea imprimantelor	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
Panou de control	Ecran senzitiv de 20,3 cm, LCD (grafic color); afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware			
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 614 x 649 x 609 mm maxim: 865 x 989 x 609 mm	Minim: 745 x 681 x 1192 mm maxim: 917 x 1032 x 1192 mm	Minim: 745 x 681 x 1160 mm maxim: 917 x 1032 x 1160 mm	Minim: 745 x 681 x 1192 mm maxim: 917 x 1032 x 1192 mm
Dimensiuni pachet (L x A x I)	760 x 745 x 832 mm			
Greutate imprimantă	54,11 kg	102,42 kg	87,1 kg	92,35 kg
Greutate pachet	68,6 kg	122 kg	105,4 kg	113 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: de la 10 la 32,5°C, Umiditate: 30 - 70% RH			
Stocare	Temperatură: De la 0 la 60°C, Umiditate: 10 - 90% RH			
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,8 B(A); Emisii de presiune acustică: 54 dB (A)			
putere	cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consum: 890 W (imprimare/copiere activă), 39 W (pregătit), 6,5 W (repaus), 0,3 W (oprit) Consum tipic de energie: 4,39 kWh/săptămână tip sursă de alimentare: Sursă alimentată încorporată			
certificări	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clasa A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®			
Garanție	Garanție limitată de un an, la sediul Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.			

Note de subsol

¹ Capacitate maximă de 4.600 de coli; necesită achiziționarea accesoriilor opționale de tăvi pentru hârtie.; ² Cartușele de cerneală de mare capacitate sunt opționale pentru HP LaserJet Enterprise 700 MFP Series M725.; ³ Capabilitățile de fax sunt disponibile cu o placă de fax opțională la HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.; ⁴ Capsatorul în linie nu este disponibil la HP LaserJet Enterprise MFP M725dn sau M725f.; ⁵ Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP echipată pentru Web și înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, precum și pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitați www.hpconnected.com). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziționate separat sau pentru utilizare. Duratele de imprimare și vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.; ⁶ Acceptă următoarele dispozitive pe care se execută iOS 4.2 sau versiuni ulterioare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS sau ulterior) sau iPod touch® (din a 3-a generație sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint și necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea cu dispozitivul iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. AirPrint, sigla AirPrint, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni.; ⁷ HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/webjetadmin.; ⁸ Este posibil ca soluțiile desfășurate prin locașul de integrare hardware să necesite achiziții suplimentare.; ⁹ Capabilitățile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări; poate necesita un upgrade de firmware.; ¹⁰ Comparativ cu produsele care utilizează tehnologiile de fuziune tradiționale.; ¹¹ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din Asia, Europa, America de Nord și America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informații, vizitați: www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față. Informațiile cuprinse aici pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentația de față.

